



SUUNTO TANK POD

QUICK GUIDE

Linee guida generali per la sicurezza



AVVERTENZA: È indispensabile leggere integralmente l'informativa sulla sicurezza e la guida rapida. La mancata osservanza di tale avvertenza può dar luogo a condizioni potenzialmente pericolose per la salute o la vita dell'utente.



AVVERTENZA: è necessario utilizzare il Suunto Flow Restrictor congiuntamente a Suunto Tank POD. Il mancato utilizzo del Restrictor, nel caso di guasto o malfunzionamento delle attrezzature subacquee pressurizzate, può provocare al subacqueo infortuni di grave entità.



NOTA: queste istruzioni per l'installazione sostituiscono ogni altra istruzione eventualmente ricevuta in precedenza.

Per motivi di sicurezza, utilizzare il Trasmettitore wireless Suunto dei dati di pressione della bombola congiuntamente al Suunto Flow Restrictor. Il Restrictor deve essere rimosso esclusivamente per la pulizia o il cambio di componenti dell'autorespiratore. Il Restrictor deve essere nuovamente reinstallato prima di utilizzare il trasmettitore.

Assicurarsi che non vi siano persone nelle vicinanze quando si mette in pressione l'attrezzatura dell'erogatore.

Se il Tank POD non si connette al computer per immersioni, il Tank POD va disinstallato. Non lasciare un Tank POD non funzionante collegato all'attrezzatura dell'autorespiratore. Portare il Tank POD non funzionante al rivenditore autorizzato Suunto più vicino.

Specifiche tecniche

- Temperatura operativa: da 0° C a 40° C / da 32° F a 104° F
- Temperatura di conservazione: da -20° C a +50° C / da -4° F a +122° F
- Profondità massima operativa: 150 m / 492 ft (EN 13319)
- Sostituzione della batteria e intervallo di servizio: dopo 200 immersioni o 2 anni
- Diametro massimo: 40 mm / 1,57 pollici
- Lunghezza: 80 mm / 3,15 pollici
- Peso: 95 g / 3,4 once
- Risoluzione: 1 bar / 1 psi
- Pressione di lavoro nominale: 300 bar / 4000 psi
- Pressione massima consentita: 400 bar / 5800 psi





Conservare Suunto Tank POD in un luogo asciutto e a temperatura ambiente.



AVVERTENZA: non procedere personalmente alla sostituzione della batteria poiché ciò renderebbe nulla la garanzia. Portare il prodotto al rivenditore Suunto Dive autorizzato o al Centro d'assistenza autorizzato Suunto più vicino per eseguire il servizio.










AIR FLOW RESTRICTOR TYPE A

Da installare direttamente al condotto ad alta pressione del primo stadio



AIR FLOW RESTRICTOR TYPE B

Da installare alla frusta di prolunga ad alta pressione collegata al condotto ad alta pressione del primo stadio

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

INSTALLATION

TYPE A

Da installare direttamente al condotto ad alta pressione del primo stadio

1. Annotare il numero di serie riportato sulla base metallica del Tank POD (necessario per stabilire il collegamento).
2. Inserire il Flow Restrictor tipo A nel Tank POD.
3. Collegare il Tank POD al condotto ad alta pressione del primo stadio.
4. Aprire la valvola della pressione in modo lento e costante. Spostare la faccia dall'attrezzatura mentre si esegue questa operazione.
5. Aspettare che il LED verde posto sul Tank POD si illumini.
6. Se lo schermo del Suunto EON è spento, premere un pulsante qualsiasi per attivarlo.
7. Tenere il dispositivo vicino al Tank POD.
8. Selezionare il gas per il Tank POD appena pressurizzato in base al numero di serie del POD.

TYPE B

Da installare alla frusta di prolunga ad alta pressione collegata al condotto ad alta pressione del primo stadio

1. Annotare il numero di serie riportato sulla base metallica del Tank POD (necessario per stabilire il collegamento).
2. Inserire l'estremità liscia del Flow Restrictor tipo B nel Tank POD. L'estremità scanalata deve rimanere visibile.
3. Collegare la frusta di prolunga ad alta pressione al condotto ad alta pressione del primo stadio.
4. Collegare il Tank POD all'estremità della frusta di prolunga ad alta pressione, assicurandosi che l'estremità scanalata del Restrictor sia inserita nella frusta.
5. Aprire la valvola della pressione in modo lento e costante. Spostare la faccia dall'attrezzatura mentre si esegue questa operazione.
6. Aspettare che il LED verde posto sul Tank POD si illumini.
7. Se lo schermo del Suunto EON è spento, premere un pulsante qualsiasi per attivarlo.
8. Tenere il dispositivo vicino al Tank POD.
9. Selezionare il gas per il Tank POD appena pressurizzato in base al numero di serie del POD.



AVVERTENZA: L'indicazione del livello di carica della batteria visualizzato quando si effettua il collegamento del Tank POD è approssimativa. La batteria del POD potrebbe scaricarsi più velocemente rispetto a quanto indicato.

CE COMPLIANCE

Hereby, Suunto Oy declares that the radio equipment type DP142 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.suunto.com/EUconformity.

Suunto Oy erkl ert hiermit, dass das Funkger t Typ DP142 die Richtlinie 2014/53/EU erf llt. Den vollst ndigen Text der EU-Konformit tserkl rung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.suunto.com/EUconformity.

Par le pr sent document, Suunto Oy d clare que l' quipement radio de type DP142 est conforme   la directive 2014/53/UE. Le texte int gral de la d claration de conformit  UE est disponible   l'adresse suivante: www.suunto.com/EUconformity.

Suunto Oy declara por la presente que el equipo de radio de tipo DP142 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaraci n de conformidad de la UE se halla en la siguiente direcci n de Internet: www.suunto.com/EUconformity.

Con la presente Suunto Oy dichiara che questo apparecchio radio tipo DP142   conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformit  UE   disponibile al seguente indirizzo Internet: www.suunto.com/EUconformity.

Hierbij verklaart Suunto Oy dat radioapparatuur van het type DP142 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vindt u hier terug: www.suunto.com/EUconformity.

A Suunto Oy declara que o equipamento de r dio tipo DP142 est  em conformidade com a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declara o de conformidade UE est  dispon vel no seguinte endere o de internet: www.suunto.com/EUconformity.

Suunto Oy erkl rer hermed, at radioudstyret af type DP142 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserkl ringen er tilg ngelig p  folgende internetadresse: www.suunto.com/EUconformity.

Suunto Oy erkl rer herved at radioutstyrstypen DP142 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserkl ringen er tilgjengelig p  folgende Internett-adresse: www.suunto.com/EUconformity.

H rmed f rs krar Suunto Oy att radioutrustningen av typ DP142  verensst mmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullst ndiga texten till EU-f rs kran om  verensst mmelse finns p  f ljande internetadress: www.suunto.com/EUconformity.

T ten Suunto Oy vakuuttaa, ett  radiolaitetyypin DP142 noudattaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa seuraavasta Internet-osoitteesta: www.suunto.com/EUconformity.

Spole nost Suunto Oy t mto prohla uje,  e tento v robek vybaven  r diov m vysila em typu DP142 je ve shod  se sm rnici 2014/53/EU.  pln  text EU prohl sen  o shod  je k dispozici na n sleduj c  adrese: www.suunto.com/EUconformity.

Firma Suunto Oy deklaruje niniejszym zgodno c sprz tu radiowego typu DP142 z dyrektyw  2014/53/UE. Pe na tre c deklaratcji zgodno ci UE jest dost pna pod nast puj cym adresem internetowym: www.suunto.com/EUconformity.

FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This product has been tested to comply with FCC standards and is intended for home or office use.

Changes or modifications not expressly approved by Suunto could void your authority to operate this device under FCC regulations.

IC

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2.

Australia (24/7)	+61 1800 240 498
Austria	+43 720 883 104
Canada (24/7)	+1 855 624 9080
China	+86 400 661 1646
China - Hong Kong	+852 58060687
Finland	+358 9 4245 0127
France	+33 4 81 68 09 26
Germany	+49 89 3803 8778
Italy	+39 02 9475 1965
Japan	+81 3 4520 9417
Netherlands	+31 1 0713 7269
New Zealand (24/7)	+64 9887 5223
Russia	+7 499 918 7148
Spain	+34 91 11 43 175
Sweden	+46 8 5250 0730
Switzerland	+41 44 580 9988
UK (24/7)	+44 20 3608 0534
USA (24/7)	+1 855 258 0900



© Suunto Oy 6/2017. All rights reserved.

Suunto is a registered trademark of Suunto Oy.

